



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗП Ралица Георгиева Костадинова за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение: Дренаж „Пясъчник“, находящ се в ПИ № 39983.63.112 по КККР на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на Община Аксаково със съгласие за ползване, съгласно Решение № 38.22/29.01.2026 г. на Общински съвет – Аксаково.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13	Подземно водно тяло Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово с код BG2G000000N018. Подземно водно тяло Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово с код BG2G000000N018 е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели манган и желязо, с поставени цели до 2027 г.: <ol style="list-style-type: none">1. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показатели: Mn, Fe и намаляване под ПС.2. Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние.3. Опазване на добро състояние в зоните за защита на водите около питейно-битовите водоизточници чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба 3/2000 г. за СОЗ.4. Запазване на добро количествено състояние. Съгласно провеждания национален мониторинг през 2024 г., ТК попада в част от подземното водно тяло (област Варна), в което са установени средногодишни концентрации, по-големи от стандарта за качество (СК) на подземните води по показатели: манган, сулфати и хлориди. В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането: Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидено действие: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижение на водното ниво във водовземни съоръжения за питейно-



битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с пониско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата“; „Ограничаване издаването на нови разрешителни за водоземане или изменение на разрешителни за увеличаване на ползваните водни количества и/или технически изменения на съоръженията в зона от 500 m от Черно море, когато това ще създаде риск от морска интрузия“.

Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води.“; „Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела“; „Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато общото водоземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“.

Мярка: „Изменение или отнемане на разрешителни за водоземане от подземни води, в резултат от преразглеждането им“, с предвидено действие: „Изменение на параметрите на разрешеното водоземане по разрешителни за водоземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени по естествени причини концентрации на вещества или йони спрямо стандарта за качество“; „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водоземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“.

Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“; „Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони.“

Мярка: „Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване.“

Мярка: „Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води“; „Оценка на техническото състояние на мониторинговия пункт с установени



ПА
BULGARIAN
ACCREDITATION
AGENCY

ISO 9001:2015

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Certificate No: BG/1398Q/1411



завишени концентрации на желязо и манган чрез оглед с камера (за предприемане на действия за смяна на пункта)“.

Мярка: „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“ с предвидено действие: „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“.

Мярка: „Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води“, с предвидено действие: „Отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването“.

Мярка: „Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ“.

Мярка: „Ограничаване на водоземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водоземането за питейно-битово водоснабдяване на населението“.

Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Забрана за извършването на дейности, водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

Мярка: „Предотвратяване влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения“ с предвидени действия: „Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела“; „При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на района за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156е от ЗВ“.

Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават



ПА
INTERNATIONAL
TECHNICAL STANDARDS

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.
2. Съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.
4. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.
5. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1 на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.
6. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ



ПА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



	<p>Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2024 г. – 2027 г.</p> <p>8. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.</p> <p>9. Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони.</p> <p>10. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.</p> <p>11. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН № 6-5/2023 г.</p> <p>12. Ежегодно да извършва акредитирано пробовземане и изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от Дренаж „Пясъчник“ по показатели: рН, електропроводимост, амониеви йони, разтворен кислород, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди, сулфати и манган.</p> <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022 г. – 2027 г.:</p> <p>Територията на водоземното съоръжение и обектът на водоснабдяване попадат в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 6-5/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страница на БДДР.</p> <p>Изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки към Плана за управление на риска от наводнения за Дунавски район за басейново управление на водите са публикувани на интернет страницата на БДДР в Раздел ПУРН</p>
<p>3. Водоземно съоръжение</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Дренаж „Пясъчник“, находящ се в ПИ № 39983.63.112 по КККР на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на Община Аксаково, вписан в Регистъра по чл. 118г, ал. 3 от ЗВ под рег. № 252 018 00134/12.03.2007.</p> <p>39983</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>УПИ III-161, кв. 29 по КККР на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на Ралица Георгиева Костадинова.</p>



ПА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1399Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



<p>5. Параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите -годишен обем на черпене: -понижение на водното ниво - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект 	<p>$Q_{\text{ср.ден}} - 0,02 \text{ l/s}$ (365 дни); $Q_{\text{ср.ден-сез}} - 0,04 \text{ l/s}$ (за 153 дни от 01.05. – 30.9.);</p> <p>$600 \text{ m}^3/\text{y}$ в периода 01.05. – 30.09.</p> <p>$S_{\text{доп.}}$ – конструктивно определено</p> <p>Минимално водно количество – $300 \text{ m}^3/\text{y}$</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

С УВАЖЕНИЕ,

12.5.2026 г.

X инж. Явор Димитров

Директор
БД „Черноморски район“
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov



ИПА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

[Faint signature and stamp]